

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego – Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59) transportem własnym fabrycznie nowych trumien do pochówku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - a) Sukcesywna – w zależności od potrzeb Zamawiającego – dostawa trumien do pochówku. Dostawy będą realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) w terminie jednego dnia roboczego (tj. w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego), przy czym wielkość optymalnej dostawy równa się 4 sztuki, a wielkość minimalnej dostawy może się równać – 1 sztuka.
  - b) Pod pojęciem „trumna/sarkofag” Zamawiający rozumie trumnę z pełnym wyposażeniem, tzn. wnętrzem wybitym atłasem, poduszką, okuciami i innymi ozdobami oraz krzyżem. Trumny muszą być (z wyłączeniem kremacyjnych) wykonane z litego drewna suchego, bez sklejek i innych materiałów drewnopodobnych. Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia w postaci trocin. Wszystkie trumny charakteryzować musi dokładność i estetyka wykonania.
  - c) Standardowa trumna (z wyjątkiem dziecięcej, która może mieć wymiary – długość do 60, 80, 120 cm) winna mieć wymiary: długość – 200 cm, szerokość – ok. 50 cm u stóp i ok. 70 cm u wezglowia lub ok. 70 cm na całej długości, wysokość 50 – 50 cm. Skrzynia drewniana o przekroju poprzecznym czworokątnym, sześciokątnym lub ośmiokątnym wykonana z sezonowanego drewna drzew liściastych po pełnej obróbce stolarskiej. Wieko nachodzące na dno trumny. Powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwukrotnie lakierem w kolorze jasnym, ciemnym lub cieniowanym metodą natryskową. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej – śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Trumny wykonane muszą być z drewna suchego. Koronka wypuszczona na zewnątrz z trumny ma być wąska maksymalnie 10 cm.
    - a) Trumna dziecięca wykonana z drewna dębowego o długości do 50 cm do 150 cm.
    - b) Trumna do ekshumacji i kremacyjna wykonana z drewna olchy lub topoli.
    - c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dostawy trumien ponad standardowy wymiar w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

- d) Rodzaje trumien objętych zamówieniem – tradycyjne, kremacyjne, dziecięce, sarkofagi, ekshumacyjne.
- e) Podstawowe kolory: orzech jasny i ciemny, mahoń jasny i ciemny, kolory zwyczajowo przyjęte dla lakierów metalizowanych, biały dla trumny dziecięcej oraz cieniowanie powłoki zewnętrznej w ramach dopuszczonych kolorów.
- f) Listwy wykończeniowe i krzyż dopasowany do rodzaju i kształtu trumny – w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym. Krzyż przybity do trumny – nie dotyczy sarkofagów z pełnym wyposażeniem.
- g) Wkręty do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów, podkłady pod wkręty i antaby oraz krzyże w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym.
- h) Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Wieko trumny winno być szczelnie przylegające, ścianki boczne nieprzepuszczalne. Dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego (dopuszczalne gąbka lub podobne), wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem.
- i) Wyposażenie standardowe:
- dla sarkofagów wzór amerykański z wiekiem dzielonym lub całym winno obejmować wybicie atlasowe dwustronne tj. skrzyni dolnej i wieka, koronkę zewnętrzną oraz poduszkę atlasową, materiał chłonny w skrzyni dolnej, antaby łamane (4 szt.), wkręty metalowe ozdobne do łączenia wieka ze skrzynią, krzyż z wizerunkiem.
  - dla pozostałych rodzajów trumien z wyłączeniem kremacyjnych – winno obejmować wybicie wewnętrzne tj. warstwa płynochłonna + kapa + koronka zewnętrzna + poduszka oraz krzyż z wizerunkiem, antaby, wkręty do wieka i podkładki pod wkręty.
  - trumna kremacyjna – jednokrotnie malowana lakierem ekologicznym bez elementów metalowych z jednostronnym wybiciem.

3. Asortyment ilościowo – jakościowy został opisany w poniższej tabeli:



Lp.	Nazwa trumny / rodzaj	Drewno	Wyposażenie /wykończenie	Szacunkowa ilość [szt]	Informacje dodatkowe
1	Sarkofag amerykański LUX (zdebiona)	dębowe	pełne standardowe	10	Wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, narożniki w formie kolumn wkomponowane w trumnę
2	Sarkofag amerykański (całe wieko)	dębowe	pełne standardowe	8	Wieko półokrągłe nachodzące na dno trumny, zaokrąglone narożniki wkomponowane w profilowany spód
3	Sarkofag amerykański (wieko dzielone)	dębowe	pełne standardowe	10	Dwuczęściowe półokrągłe wieko nachodzące na dno

					trumny, mocowanie na zawiasach, zaokrąglone narożniki wkomponowane w profilowany spód
4	Sarkofag – wzór francuski LUX	dębowe	pełne standardowe	6	Wiek trumny profilowane zaokrąglone, nachodzące na dno trumny, wieko i dno szersze w wezgiowiu i zwężające się ku dołowi
5	Sarkofag – wzór francuski	dębowe	standardowe	61	Wiek trumny profilowane zaokrąglone, nachodzące na dno trumny, wieko i dno szersze w wezgiowiu i zwężające się ku dołowi, koronka wypuszczona na zewnątrz
6	Sarkofag – wzór francuski	olchowe	standardowe	60	Wiek trumny profilowane zaokrąglone, nachodzące na dno trumny, wieko i dno szersze w wezgiowiu i zwężające się ku dołowi, koronka wypuszczona na zewnątrz
7	Sarkofag - wzór ośmiokątny	dębowe	standardowe	17	Wiek trumny profilowanie, nachodzące na dno trumny, koronka wypuszczona na zewnątrz
8	Sarkofag – wzór ośmiokątny	olchowe	standardowe	11	Wiek trumny profilowane, nachodzące na dno trumny, koronka wypuszczona na zewnątrz
9	Trumna tradycyjna	dębowe	standardowe	12	4 wzory – według załączonych rysunków
10	Trumna tradycyjna	olchowe	standardowe	99	Minimum 2 wzory – według załączonych rysunków
11	Kremacyjna	olchowe lub topolowe	standardowe	15	Jednostronne wybicie atłasem lub płótnem
12	Ekshumacyjna	olchowe lub topolowe	standardowe	7	Jednostronne wybicie atłasem lub płótnem
13	Dziecięca	dębowe	standardowe	6	Pełne wybicie atłasem



4. Zamawiający informuje, że podane w tabeli ilości poszczególnych rodzajów trumien są wielkościami szacunkowymi i w zależności od ilości realizowanych pochówków oraz preferencji rodzin osób zmarłych mogą odbiegać od wielkości planowanej na „+” lub „-”
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym powyżej wymaganiom, do każdej pozycji tabeli określającej rodzaj trumny, wykonawca na etapie składania ofert zobowiązany jest dostarczyć zdjęcia lub katalog z opisem zastosowanego wykończenia i wyposażenia. Na każdym zdjęciu lub stronie katalogu winien znaleźć się odnośnik do odpowiedniej pozycji w tabeli.

6. Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego.  
Wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego wady, Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.
7. Poniżej zostały zawarte rysunki zawierające wzory trumien tradycyjnych.

### TRUMNY TRADYCYJNE



## TRUMNY TRADYCYJNE



Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  - 1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi,
  - 2) bezpośrednia realizacja – produkcja wyrobów trumiennych.
2. Wykonawca składając ofertę, w formularzu oferty wskazuje minimalną ilość osób odpowiedzialnych za realizację wymagań określonych w punkcie 1 podpunkt 1) oraz podpunkt 2). Dodatkowo przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia z wybranym Wykonawcą, najpóźniej w dniu jej podpisania, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy, w którym wskaże osoby, które skieruje on do wykonania czynności określonych w punkcie 1 podpunkt 1) oraz podpunkt 2), z podaniem ich imienia i nazwiska oraz podstawy dysponowania tymi osobami. Każdorazowa (na etapie realizacji przedmiotu zamówienia) uzasadniona zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę będzie wymagała złożenia zaktualizowanego oświadczenia, o którym jest mowa w zdaniu poprzednim.